贵州前进新材料有限责任公司年产5万吨炭黑生产项目

竣工环境保护验收意见

关于本项目环境影响报告书和贵阳市生态环境局批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

2021年6月，贵州前进新材料有限责任公司编制完成《年产5万吨炭黑生产项目“三合一”环境影响报告书》。2021年7月9日，贵阳市生态环境局以筑环审[2021][illegible]号文对该报告书予以批复。

项目于2021年7月开工建设，2022年6月建成投入试运行。

贵州前进新材料有限责任公司2021年12月22日取得贵阳市

大变动情形。

三、环保设施及措施

1、废水

22.4m高应急排气筒排放。

3、噪声

选用低噪声设备。

设备减振、隔声。

厂房隔声。

4、固体废物

含铁屑炭黑作为低品质炭黑外售。

废包装袋收集后外售。

废活性炭、废机油等危险废物设危废暂存间暂存，交

生活垃圾交环卫部门处置，依托盐阶厂现有收集设施。

5、其他

分区防渗。油罐区、事故池、危废暂存间落实重点防渗要求

根据贵州博联检测技术股份有限公司2022年8月16日至2022年8月19日现场监测结果：

[illegible]、石油类、总烃[illegible]监测结果满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2[illegible]

[illegible]

[illegible]

级标准限值要求。

厂内无组织排放非甲烷总烃浓度监测结[illegible]

[illegible]

限值要求。

4、噪声

场界各监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

[illegible]

年8月19日、2022年10月17日现场监测结果：

1、地表水

项目南侧200m（高潮水库出口处）、干河-项目西侧500m处（[illegible]区到商污水处理站排放口下游[illegible]）、干河-项目西北侧1500m[illegible]

年产5万吨炭黑生产项目竣工环境保护验收签到表
