



M E<sup>~</sup>  
L

W †

W 4 M E<sup>~</sup> ^ γ Ÿ I' E<sup>~</sup> L<sup>~</sup> 4<sup>~</sup>  
v 1' E<sup>~</sup> Ç H ˘ κ à v ı ĭ ≠ ˘ E<sup>~</sup>  
ψ κ<sup>~</sup> η à γ Ğ D' E<sup>~</sup> o 3 ˘ ê T v ı " Ğ 'E  
H 3 ĩ T v ı " Ğ E<sup>~</sup> ĩ ı ˘ E<sup>~</sup>  
1<sup>~</sup> í h ˘ E<sup>~</sup> b ĩ à γ ĩ ê r x n 1

~ 1 Â Ƨ à Ъ ã 4 ž  
 ° ~ ' ~ 1 Ƨ; Ƨ Â  
 ^ Ƨ~ Ƨ Â E~ Ƨ Ƨ = Ƨ Ƨ E Ƨ ï  
 ~ Â à ~ Ъ Ƨ E  
 ~ Ъ E " ≠ Ƨ ï Ƨ E Ƨ Â

Ƨ Ƨ Ƨ

Ƨ E~ ~ Ƨ Ƨ Ƨ  
 ^ Ƨ~ E ~ Ƨ Ƨ à à Ƨ Ƨ à E " Ƨ à Ƨ Ƨ  
 3 à Ĝ Ƨ Ƨ E " ,  
 ^ Ƨ~



$\hat{H} \sim E$        $\sim \Gamma$  ,  
 $\hat{W} \sim E$        $\Gamma \neq \hat{A}$   
 $V \sim E$        $\hat{a} \rho$        $\neq U$  ~  
h ,  
 $\hat{W} \sim E$  ,       $\hat{a} \rho$  ,  
 $\hat{W} \sim B \cdot @ W \Gamma \beta \hat{c} \cdot 2 H$        $E = \hat{A}$   
 $\cdot M \sim E$        $H \Psi \cdot \hat{H} \mu \cdot h$  ,